

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

112學年度第二學期預算審議會議 會議紀錄

壹、時 間：113 年 4 月 12 日星期五 下午 13：15

貳、地 點：關渡校區第二會議室(D603)

參、出席人員：校長(蔡承嘉)、副校長(張讚昌)、主任秘書(柯榮貴)、董事會秘書(林志光)、教務處主任(黃瑞吉)、總務主任(李靜慧)、學務主任(顏政通)、技術合作處主任(林美玲)、圖資處(呂漢軍)、人事室主任(陳建森)、會計主任(黃惠瑩)、校牧室主任(湯玉芳)、軍訓室主任(號恕仁)、育成中心主任(李哲晃)、跨領域教育中心主任(李紋綜)、護理科主任(邱文璽)、幼兒保育科主任(周佩諭)、餐飲管理科(柯榮貴)、化妝品應用與管理科主任(張靜雯)、視光學科主任(呂建陳)、生命關懷事業科主任(林龍溢)、人工智慧暨醫療應用科主任(陳永瑞代理)、智慧科技長期照顧科主任(楊東偉)

肆、請假人員：林龍溢、黃瑤珍

伍、主 席：校長(蔡承嘉)

紀錄：林秋華

陸、開會禱告：校長(蔡承嘉)

柒、報告事項

主席報告：

因為配合公教人員調薪，目前還在呈董事會同意，校長也是樂觀其成，所以我們預算的控制就非常的重要，對於預算裡教育部補助款跟學校的工程、設備，都有些彈性的空間，看我們如何好好使用，相信各個學校都是這樣的方式在處理，我們可以預測 10 年後少子化後各個學校會慢慢減少，但國家的教育經費應該是不變，也許我們以後應該會有更多的經費也不一定，因為學校是上帝的產業，所以我們要永續的發展下去。

捌、討論事項：

會計室黃主任：

有關 113 學年度預算，重大修繕、設備及物品，如附件，目前 113 學年度赤字約 3 仟 4 佰多萬元，財務上我們還是要進行控制，財務須達收支平衡，讓我們未來的發展能夠順利。

以下進行 113 學年度預算審議，請各位處室科主任就重大修繕、設備及物品編列須求做說明。

柯榮貴主任報告：

1.設備預算

文書組：(1)數位式彩色影印機：原影印機已無法使用。

(2)公文系統伺服器：原伺服器老舊須更新。

2.物品預算

校長室-校長/秘書室辦公用物品：辦公物品、小家電、傢俱等。

文書組-檔案室用物品：檔案櫃、除溼機、鐵梯、收納櫃(盒)、電腦設備等物品。

黃瑞吉主任報告：

1.設備預算

註冊組：(1)教務系統新增功能：新增護理科實習證明書產出。

(2)行政用電腦：原註冊組兩台辦事員電腦老舊(100 學年度)已超過汰換年限，擬購置基礎文書電腦以汰換。

課務組：(1)電腦讀卡機：SR-450 教學評量機考試閱卷使用。

(2)快速印刷機：RISO 數位快速印刷機 SF-5350EIIA。

2.物品預算

教育推展中心：招生宣導費用(所需物品)。

顏政通主任報告：

1.設備預算

生活輔導組：(1)雙校園宿舍添購電冰箱：增加臺北基督學院校區、關渡校區、三芝校區宿舍電冰箱多台均已超過使用年限，型號規格零件無法維修汰換及整體維修費用不敷使用，建議逐年增購 2 台。。

(2)請假系統-心理健康假：a.學生完成請假程序後，系統自動發信知會導師，適時予以關懷。b.學期累積達 3 日或連續 3 日以上，系統將寄信通知學輔中心，視需求主動關懷。

(3)行政院減免校內住宿費-住宿系統：配合行政院「大專校院學生校內

住宿補貼」方案，針對一般生、中低收入身分別減免住宿費。

課外活動指導組：行政院減免學雜費系統增修：因應教育部政策進行就學減免、免學費系統增修。

2.物品預算

生活輔導組：雙校園宿舍添購微波爐及電烤箱：校區宿舍微波爐使用量大,微波爐耗損故障率高,建議每年定期添購微波爐，以維住宿安全(三芝 4 台、關渡 1 台、臺北基督學院 1 台)。

衛生保健組：輪椅-目前雙校區個各只有一台輪椅，近年來學生受傷增加，為了應付臨時緊急需要，擬增置一台輪椅應急。

陳建森主任報告：

設備預算

人事室：(1)人總會系統程式修改：人總會系統程式修改(請假、擬聘作業等)。
(2)教師評鑑系統：提高教師評鑑作業流程效率。

李靜慧主任報告：

1. 重大修繕由本處提出共計 34 項，總金額約 1,650 萬元，說明如下：

- (1) 關渡校區護欄圍籬傾斜修繕工程：關渡校區室外球場周邊(靠十五望族)之護欄圍籬嚴重傾斜，日後恐有倒塌之虞，擬編列重大修繕預算以儘早搶修。
- (2) 關渡校區綜合大樓防火門更換工程(更換防火門 4 樁)：該大樓 2、3、4、6 樓防火門現已鏽蝕且無法關閉，已失防火作用。
- (3) 三校校區校門改善工程：三芝校區校門（電動鐵捲門）因年久失修，已無法正常啟動開關功能，為維護三芝校安全，規劃汰換現有校門。
- (4) 三芝校區風雨走廊暨精神廣場路面防滑條加裝工程：師生座談會學生反應事項。
- (5) 關渡校區學生宿舍陽台修繕工程：慈輝樓 502 寢室陽台地板洩水坡度不良且水泥接縫破裂，遇大雨時，常造成樓下 402 及 404 寢室滲水，擬編列預算進行修繕。
- (6) 三芝校區學生宿舍大門口烤漆雨遮漏水修繕工程：學生宿舍本棟 1 樓大門口烤漆雨遮漏水，遇大雨易造成宿舍出入口地面濕滑，影響師生行進安全。

- (7) 關渡校區中餐教室水溝變形修繕工程：中餐教室內水溝因變形導致水溝蓋與水溝寬度不一致，學生上課後刷水溝拆裝水溝蓋皆須使用跳踩的方式才能蓋回去，非常危險。
- (8) 三芝校區幼保大樓語言教室拆除工程：教室(地點：幼保大樓三樓)為應外科設科時建置，現應外科已停止招生，將教室移轉給智照科，考量教室設備與科上課程需求不符，故編列相關預算辦理。
- (9) 三芝校區幼保科琴房教室整修為 STEAM 教室工程：原琴房教室配合課程需求改為 STEAM 教室，因應 STEAM 課程需求整修設備。
- (10) 三芝校區綜合大樓 E106 專業電腦教室電力網路配置及木作：教室電路目前呈單一串聯結構，容易使精密設備在不穩定的電路環境下遭受損壞；網路走線未能適應現有設備的配置需求，故進行改善工程。
- (11) 三芝校區綜合大樓 E102 專業教室電力網路配置：教室的電路目前呈單一串聯結構，這樣的配置容易使精密設備在不穩定的電路環境下遭受損壞；另目前的網路走線也未能適應現有設備的配置需求。
- (12) 三芝校區綜合大樓 E105 專業教室電力網路配置：教室的電路目前呈單一串聯結構，這樣的配置容易使精密設備在不穩定的電路環境下遭受損壞；另目前的網路走線也未能適應現有設備的配置需求。
- (13) 關渡校區示範教室整修工程：廚房內燈光工作台面或調理台面應保持二百米燭光以上，目前未符合廚房作業需求亮度，需調整照明設備，牆面油漆剝落且被白蟻蛀蝕，需重新鋪設防火板材及油漆。
- (14) 關渡校區飲調教室地板整修工程：原瓷磚地板易藏汙納垢，飲調教室常有水漬糖漿等液體，基於衛生考量更改為 epoxy 地板，可防滑及易清潔。
- (15) 三芝校區學生宿舍冷氣室內外機清洗保養：三芝校區氣候多數偏濕冷，機器運轉耗損率高，且因應學生家長之問題反應，故規劃針對學生宿舍本棟冷氣(50 台)進行室內外機清洗與保養。
- (16) 三芝校區學生宿舍油漆修補工程：學生宿舍本棟東北面(迎風面)座向之 1-6 樓寢室，冬季直接面對東北季風，多雨潮濕，造成寢室內部牆面潮濕霉，學生多有反應，擬重新修補油漆東北面寢室牆面共 44 間。
- (17) 三芝校區學生宿舍淋浴拉門更換工程：更換三芝校區學生宿舍本棟寢室內之損壞浴室淋浴拉門(30 樁)。

- (18) 三芝校區護理大樓窗簾更換工程:a.(更換窗簾 50 窗)護理大樓部份窗簾已破損不勘，擬編列預算汰換。b.配合單位(護理科)報修辦理。
- (19) 三芝校區校園照明增設工程：a.師生座談會學生反應事項。b.前往回收場之道路增設 5 盞路燈。
- (20) 三芝校區柏油(AC)路面修繕工程：三芝校區學生宿舍本棟前方暨往回收場柏油路面多處受損，影響師生行進安全，故規劃進行路面修繕。(師生座談會學生反應事項)。
- (21) 三芝校區幼保大樓中水機房既設水塔改善工程：三芝校區幼保大樓地下一樓中水機房既設水塔(混凝土材質)因年代久遠，多處已有裂痕且常漏水，導致該處常有積水問題。
- (22) 關渡校區綜合大樓前樓梯 1-7 樓壁癌處理油漆粉刷修繕工程：綜合大樓因建物年代久遠(民國 93 年啟用)，前樓梯 1-7 樓牆壁多處已有壁癌且油漆水泥脫落，有礙觀瞻，規劃進行油漆粉刷工程。
- (23) 三芝校區圖書館正面外牆玻璃窗漏水修繕工程：三芝圖書館興建於 95 年，因氣候環境因素，導致閱覽空間凡遇大雨會有雨水滲漏至館內地板，考量館舍建築使用安全，故編列相關預算辦理。
- (24) 關渡校區綜合大樓圖書館大門右側地板漏水修繕工程：圖書館建築已有 20 年，因有颱風從外牆滲水到圖書館內地板的狀況，考量館舍安全故編列相關預算辦理。
- (25) 關渡校區綜合大樓圖書館大門地板擋水門檻安裝工程：考量圖書館外廊無門檻，無妨隔離颱風滲水狀況故編列相關預算辦理。
- (26) 關渡校區綜合大樓鐘樓鋼骨除銹油漆修繕工程：綜合大樓鐘樓年代久遠(民國 93 年啟用)，多處已銹蝕且表層油漆脫落，有礙觀瞻，規劃進行除銹油漆修繕工程。
- (27) 關渡校區綜合大樓四樓隔離門裝設工程：4F 大廳偕咖啡裝設隔離門，欲增加學生微型創業課程，因此裝設隔離門使偕咖啡成為更專業、獨立空間，並兼顧內部財產及其他器械之安全。
- (28) 三芝校區綜合大樓軌道燈新增工程：三芝校園慈恩講堂內加裝軌道燈與一樓校牧室外加裝畫軌及掛畫器。(因應馬偕之夜以及未來校牧室佈展的需要，特請安裝)

- (29) 三芝校區校史館電視牆修繕工程：電視牆播放影片時，想像延遲，無法正常使用。
- (30) 三芝校區聯外橋樑鏽蝕補強工程：三芝校園於民國 95 年落成啟用，加上該處氣候濕冷濕度偏高，聯外橋樑多處鏽蝕，師生行經該處恐有危害安全之虞。
- (31) 三芝校區學生宿舍 2 樓露台漏水修繕工程：提報 111 及 112 學年重大修繕未通過。學生宿舍本棟 2 樓露台漏水，造成 1 樓學務處辦公區天花板發霉滲水。
- (32) 收納櫃：E105 專業教室需增設收納櫃，存放教學資材及現有設備。
- (33) 校園電話簿系統：現行以事務組每年 mail 寄送，郵件不易查詢，期能規劃電話簿系統供各單位維護查詢使用。
- (34) 關渡校區護理科辦公室空調安裝工程：因 D 棟目前為中央空調，若未達校定開啟空調溫度無法開啟冷氣，故規劃於辦公室(含對面教師研究室)內另外新安裝分離式空調設備。

2. 設備由本處提出共計 4 項，總金額約 240 萬元，說明如下：

事務組：(1)辦公桌組-雙校園單位辦公桌老舊汰換。

(2)印表機-三芝校區無線彩色雷射傳真複合機。

營繕保管組：(1)兩校園冷氣更換-雙校園預估更換至少 15 台。

(2)關渡校區會議室視聽設備更換：關渡校區 603 會議室視聽設備老舊，影響開會品質，規劃汰換老舊設備。

3. 物品：事務組 (1)宿舍用品(含傢俱)。

(2)教職員辦公傢俱。

營繕保管組 (1)修繕工具-兩校區技佐使用之修繕工具。

(2)雜項物品(2 項)-改善行政單位通風、照明設備。

經過各單位討論決議如下：

- 1. 各單位校內款業務費、維護費視情況打折。
- 2. 資本門部份由獎補助款申請及其他單位支援，剩餘項目打 9 折以 2,142,300 元編列。
(附件一)
- 3. 重大修繕項次 2、4、9、31、33、34 暫緩，項次 15、32 由獎補助款申請，剩餘項

目以 350 萬元編列，150 萬元由 112 學年度維護費餘款支應，200 萬元編列於 113 學年度維護費預算。(附件二)

玖、議案：審議 113 學年度預算案，提請審查。

說明：113 學年度各處室提出預算，經會計室彙整概算，提請審議。

決議：通過。

壹拾、 閉會禱告：(黃惠瑩)

壹拾壹、 散會(15：45)

紀錄：

組員林秋華

會計主任：

會計主任黃惠瑩

主席：

校長蔡承嘉

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

112 學年度第二學期 教職員工開會簽到表

會議名稱：113 學年度預算審議會

開會日期：113 年 4 月 12 日星期五 下午 13:00

開會地點：關渡校區第二會議室(D603)

出席人員	簽到	出席人員	簽到
校長 蔡承嘉	蔡承嘉	育成中心 主任 李哲晃	李哲晃
副校長 張讚昌	張讚昌	技術合作處 主任 林美玲	林美玲
主任秘書 柯榮貴	柯榮貴	圖書資訊處 主任 呂漢軍	呂漢軍
董事會秘書 林志光	林志光	跨領域教育中心 主任 李紋綜	李紋綜
教務主任 黃瑞吉	黃瑞吉	護理科 主任 邱文璽	邱文璽
學務主任 顏政通	顏政通	幼兒保育科 主任 周佩諭	周佩諭
總務主任 李靜慧	李靜慧	餐飲管理科 主任 柯榮貴	柯榮貴
會計主任 黃惠瑩	黃惠瑩	化妝品應用與管理科 主任 張靜雯	張靜雯
人事主任 陳建森	陳建森	視光學科 主任 呂建陳	呂建陳
軍訓室主任 饒恕仁	饒恕仁	生關懷事業科 主任 林龍溢	
校牧室牧師 湯玉芳	湯玉芳	人工智慧暨醫療應用科 主任 陳秀玲	陳秀玲
幼兒園園長 黃瑤珍		智慧科技長期照顧科 主任 楊東偉	楊東偉